

JARDIN 2012 + 2013

Imécourt – Ardennes 08

Parcelle: Très riche (ancien parc à cochons) , zone laissée en friche plusieurs années. Terre très argileuse. Exposition mi-ombre, abrité du vent. Surface env 15m².

Travaux effectués : exclusivement manuels. Défrichage des orties à la grelinette avant plantation ; plusieurs désherbages ensuite. Nombreux et copieux arrosages à l'arrosoir pendant le premier été, pas d'arrosage la 2^e année.

Météo 2012 : Temps plutôt humide en mai, juin et juillet. Températures douces en été.

Météo 2013 : Temps humide en avril, mai et juin avec des températures très basses. Temps sec et chaud en juillet et août, pluvieux en septembre et octobre avec températures très douces.

Conditions de semis : Terreau grossier mélangé à de la terre dans des cagettes plastiques entreposées dans une serre de jardin. Plants repiqués en juillet. Température chaude, arrosages réguliers mais trop peu d'aération dans la serre : mauvaise levée due au croutage de la terre en surface.

cnpmai = conservatoire national des plantes aromatiques et médicinales à Milly-la-Forêt (91) + année d'achat

bis = bisannuelle / a = annuelle / v = vivace

Nom de la plante	Provenance et quantité de semences	Semis 2012	Date de plantation	Floraison	Observations de culture	Date et méthode de récolte	Fréquence et qualité de la récolte séchage	Nombre de pieds récoltés	Quantité récoltée (poids sec)
PASTEL <i>Isatis tinctoria</i> bis	Cnpmai 12	11 mai sous serre	7 juillet 2012		Rosette s'étale très vite. Verse en juin la 2 ^e année	Feuilles 2X Août + sept 2012 Graines 2X 15 juillet + 13 août 2013	Très productif en feuilles	6	2 kg frais en 2012
GREMIL <i>Lithospermum erythrorhizon murasaki</i> v	Couleur garance 12	11 mai sous serre	7 juillet 2012	/	Marcotte Verse en juillet la 2 ^e année	Racines 2X 20 août + 10 sept 2013 Graines 4X 13 août + 20 août + 10 sept + 26 sept 2013	Feuillage irritant au toucher (sur pied et sec) Séchage délicat (récolte du 10 sept moisie)	6	180 g en 2013
ECHINACEE <i>Echinacea purpurea</i> v	Cnpmai 12	11 mai sous serre	30 juillet 2012	20 juillet 2013 Jusque fin septembre	Verse en juillet	Fleurs régulièrement Août 2013	1X toutes les 2 semaines Peu productive	2	40 g en 2013
GRANDE AUNEE <i>Inula helenium</i> v	Cnpmai 12	11 mai sous serre	7 juillet 2012	10 août 2013 Jusque mi septembre	Port haut et droit Croissance lente	Fleurs régulièrement Août 2013	1X toutes les 2 semaines Peu productive	2	20 g en 2013

CAMOMILLE <i>Anthemis tinctoria</i> v	Cnpmai 12	11 mai sous serre	25 juillet 2012	10 juillet 2013 Jusque fin août	Très étalée. Croissance lente Verse la 2e année	Fleurs régulièrement Juillet + août 2013	1X par semaine Fréquence de cueillette insuffisante	8	120 g en 2013
PERSIL <i>Petroselinum</i> <i>crispum</i> bis	Cnpmai 12	11 mai sous serre	25 juillet 2012	/	Croissance rapide. semble se plaître. N'a pas repoussé après l'hiver (limaces à l'automne ?)	Partie aérienne 3X Août + sept 2012	1X tous les 3 semaines Séchage difficile	21	60 g en 2012 réduit 6X au séchage
CARDON <i>Cynara cardunculus</i> v	Cnpmai 12	11 mai sous serre	15 août 2012 (après un 1 ^{er} repiquage mi- juillet en plein champ)	/	N'a pas repoussé après l'hiver (mauvaise implantation à l'automne)	Feuilles 1X Sept 2012	Récolté avant maturité	1	350 g frais en 2012 réduit 7X au séchage
LUPIN <i>Baptisia australis</i> v	Cnpmai 12	11 mai sous serre	30 juillet 2012	/	Mort avant l'hiver (plants chétifs implantés trop tardivement)	/	/	2	/
RENOUEE <i>Polygonum</i> <i>tinctorium</i> a	Cnpmai 12	11 mai sous serre	7 juillet 2012	/	Forme buissonnante Marcotte	Feuilles 2X Sept +oct 2012		4	1,5 kg frais en 2012
PIED D'ALOUETTE <i>Consolida regalis</i> a	Couleur garance 12	11 mai sous serre	20 juillet 2012		Port droit Verse en sept	Fleurs régulièrement Août + sept + oct 2012 Graines 25 oct 2012	1X tous les 5 jours Problème de sélection de la variété (fleurs roses et fleurs violettes)	7	15 g en 2012
CORIOPE <i>Coreopsis tinctoria</i> a	Cnpmai 12	11 mai sous serre	20 juillet 2012		Port droit avec rosette + ou - étalée suivant les pieds Verse en sept	Tige et fleurs régulièrement Sept + oct 2012	1X tous les 5 jours Hétérogénéité des pieds (certains très peu fleuris forts ramifiés)	13	400 g en 2012 Réduit 5X au séchage
ARROCHE <i>Atriplex hortensis</i> a	Cnpmai 12	11 mai sous serre	30 juillet 2012	/	Très haute Verse en oct	Feuilles 1X oct 2012		1	200 g en 2012
SORGHO <i>Sorghum bicolor</i> a	Cnpmai 12	11 mai sous serre	7 juillet 2012	/	Croissance rapide Port haut et droit Mûrissement lent de la graine	Tige et feuilles 1X Sept 2012	Tiges peu colorées	6	1 kg en 2012
TOURNESOL <i>Halianthus annuus</i> a	Couleur garance 12	11 mai sous serre	7 juillet 2012		Plante basse ramifiée Tige épaisse. Gros capitules retombants Verse en sept	Pétales 2X Début sept 2012	Peu de rendement (fleurs de petite taille)	1	40 g en 2012

CARTHAME <i>Carthamus tinctorius a</i>	Cnpmai 12	11 mai sous serre	7 juillet 2012	/	Croissance rapide puis dessèchement sur pied (terre probablement trop riche et humide)	/	/	/	2	/
MAIS <i>Zea mays a</i>	Couleur garance 12	11 mai sous serre	10 juillet 2012	/	N'a pas eu le temps de faire son cycle ; stoppé au stade épiaison	/	/	/	5	/
DATISCA <i>Datisca cannabina v</i>	Couleur garance 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
RUDBEICKIA <i>Rudbeckia subtomentosa a</i>	Couleur garance 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
REINE DES PRES <i>Filipendula ulmaria v</i>	Cnpmai 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
AMARANTE <i>Amaranthus caudatus « red cathedral » a</i>	Cnpmai 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
GAUDE <i>Reseda luteola bis</i>	Cnpmai 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
SARETTE <i>Serratula tinctoria v</i>	Cnpmai 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
SOLIDAGE DU CANADA <i>Solidago canadensis v</i>	Cnpmai 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
COTON <i>Gossypium herbaceum a</i>	Couleur garance 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/
GATTILIER <i>Vitex castus-agnus arb</i>	Couleur garance 12	11 mai sous serre	/	/	N'a pas germé	/	/	/	/	/

Total des récoltes : 2,8 kg sec